

Feldprotokoll für Probenahme bei den Sporenfallen auf LWF-Flächen

Fläche: **Beatenberg (BEA)** Datum: Verantwortlich:

Sporen-falle	Bisheriger Filter eingesam-melt	Zustand	Bemerkungen <i>Sporenfalle defekt Filter berührt, heruntergefallen, bei Wechsel nass geworden...</i>	Neuer Filter installiert?	Weitere Bemerkungen
BEA-1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> gut <input type="checkbox"/> nass <input type="checkbox"/> zerrissen <input type="checkbox"/> Tiere ¹ <input type="checkbox"/> ...		<input type="checkbox"/>	
BEA-2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> gut <input type="checkbox"/> nass <input type="checkbox"/> zerrissen <input type="checkbox"/> Tiere ¹ <input type="checkbox"/> ...		<input type="checkbox"/>	
BEA-3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> gut <input type="checkbox"/> nass <input type="checkbox"/> zerrissen <input type="checkbox"/> Tiere ¹ <input type="checkbox"/> ...		<input type="checkbox"/>	

¹Tiere oder Tierspuren vorhanden

Beutel der eingesammelten Filter:

- etikettiert z.B. *BEA-1* mit Datum beschriftet

Reserve-Filter verwendet?

- Ja, kontaminierter Filter als «kontaminiert» markiert und in Abfallbeutel deponiert
 Nein, die 2 Reserve-Filter sind frisch.

Eingang an der WSL

Proben in -20°C Gefrierschrank, Datum

Kontakt: Markus Schlegel, Telefon: +41 44 739 20 72, Mobil: +41 77 422 07 18, oder: Veronika Zengerer, +41 44 739 20 55 oder: Andrin Gross, +41 44 739 22 75

Feldprotokoll für Probenahme bei den Sporenfallen auf LWF-Flächen

Fläche: **Betlachstock (BET)** Datum: Verantwortlich:

Sporen-falle	Bisheriger Filter eingesam-melt	Zustand	Bemerkungen <i>Sporenfalle defekt Filter berührt, heruntergefallen, bei Wechsel nass geworden...</i>	Neuer Filter installiert?	Weitere Bemerkungen
BET-1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> gut <input type="checkbox"/> nass <input type="checkbox"/> zerrissen <input type="checkbox"/> Tiere ¹ <input type="checkbox"/> ...		<input type="checkbox"/>	
BET-2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> gut <input type="checkbox"/> nass <input type="checkbox"/> zerrissen <input type="checkbox"/> Tiere ¹ <input type="checkbox"/> ...		<input type="checkbox"/>	
BET-3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> gut <input type="checkbox"/> nass <input type="checkbox"/> zerrissen <input type="checkbox"/> Tiere ¹ <input type="checkbox"/> ...		<input type="checkbox"/>	

¹Tiere oder Tierspuren vorhanden

Beutel der eingesammelten Filter:

- etikettiert z.B. *BET-1* mit Datum beschriftet

Reserve-Filter verwendet?

- Ja, kontaminierter Filter als «kontaminiert» markiert und in Abfallbeutel deponiert
 Nein, die 2 Reserve-Filter sind frisch.

Eingang an der WSL

Proben in -20°C Gefrierschrank, Datum

Kontakt: Markus Schlegel, Telefon: +41 44 739 20 72, Mobil: +41 77 422 07 18, oder: Veronika Zengerer, +41 44 739 20 55 oder: Andrin Gross, +41 44 739 22 75

Feldprotokoll für Probenahme bei den Sporenfallen auf LWF-Flächen

Fläche: **Celerina (CEL)**

Datum:

Verantwortlich:

Sporen-falle	Bisheriger Filter eingesam-melt	Zustand	Bemerkungen <i>Sporenfalle defekt Filter berührt, heruntergefallen, bei Wechsel nass geworden...</i>	Neuer Filter installiert?	Weitere Bemerkungen
CEL-1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> gut <input type="checkbox"/> nass <input type="checkbox"/> zerrissen <input type="checkbox"/> Tiere ¹ <input type="checkbox"/> ...		<input type="checkbox"/>	
CEL-2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> gut <input type="checkbox"/> nass <input type="checkbox"/> zerrissen <input type="checkbox"/> Tiere ¹ <input type="checkbox"/> ...		<input type="checkbox"/>	
CEL-3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> gut <input type="checkbox"/> nass <input type="checkbox"/> zerrissen <input type="checkbox"/> Tiere ¹ <input type="checkbox"/> ...		<input type="checkbox"/>	

¹Tiere oder Tierspuren vorhanden

Beutel der eingesammelten Filter:

- etikettiert z.B. *CEL-1* mit Datum beschriftet

Reserve-Filter verwendet?

- Ja, kontaminierter Filter als «kontaminiert» markiert und in Abfallbeutel deponiert
 Nein, die 2 Reserve-Filter sind frisch.

Eingang an der WSL

Proben in -20°C Gefrierschrank, Datum

Kontakt: Markus Schlegel, Telefon: +41 44 739 20 72, Mobil: +41 77 422 07 18, oder: Veronika Zengerer, +41 44 739 20 55 oder: Andrin Gross, +41 44 739 22 75

Feldprotokoll für Probenahme bei den Sporenfallen auf LWF-Flächen

Fläche: **Chironico (CHI)**

Datum:

Verantwortlich:

Sporen-falle	Bisheriger Filter eingesam-melt	Zustand	Bemerkungen <i>Sporenfalle defekt Filter berührt, heruntergefallen, bei Wechsel nass geworden...</i>	Neuer Filter installiert?	Weitere Bemerkungen
CHI-1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> gut <input type="checkbox"/> nass <input type="checkbox"/> zerrissen <input type="checkbox"/> Tiere ¹ <input type="checkbox"/> ...		<input type="checkbox"/>	
CHI-2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> gut <input type="checkbox"/> nass <input type="checkbox"/> zerrissen <input type="checkbox"/> Tiere ¹ <input type="checkbox"/> ...		<input type="checkbox"/>	
CHI-3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> gut <input type="checkbox"/> nass <input type="checkbox"/> zerrissen <input type="checkbox"/> Tiere ¹ <input type="checkbox"/> ...		<input type="checkbox"/>	

¹Tiere oder Tierspuren vorhanden

Beutel der eingesammelten Filter:

- etikettiert z.B. *CHI-1* mit Datum beschriftet

Reserve-Filter verwendet?

- Ja, kontaminierter Filter als «kontaminiert» markiert und in Abfallbeutel deponiert
 Nein, die 2 Reserve-Filter sind frisch.

Eingang an der WSL

Proben in -20°C Gefrierschrank, Datum

Kontakt: Markus Schlegel, Telefon: +41 44 739 20 72, Mobil: +41 77 422 07 18, oder: Veronika Zengerer, +41 44 739 20 55 oder: Andrin Gross, +41 44 739 22 75

Feldprotokoll für Probenahme bei den Sporenfallen auf LWF-Flächen

Fläche: **Davos (DAV)**

Datum:

Verantwortlich:

Sporen-falle	Bisheriger Filter eingesam-melt	Zustand	Bemerkungen <i>Sporenfalle defekt Filter berührt, heruntergefallen, bei Wechsel nass geworden...</i>	Neuer Filter installiert?	Weitere Bemerkungen
DAV-1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> gut <input type="checkbox"/> nass <input type="checkbox"/> zerrissen <input type="checkbox"/> Tiere ¹ <input type="checkbox"/> ...		<input type="checkbox"/>	
DAV-2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> gut <input type="checkbox"/> nass <input type="checkbox"/> zerrissen <input type="checkbox"/> Tiere ¹ <input type="checkbox"/> ...		<input type="checkbox"/>	
DAV-3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> gut <input type="checkbox"/> nass <input type="checkbox"/> zerrissen <input type="checkbox"/> Tiere ¹ <input type="checkbox"/> ...		<input type="checkbox"/>	

¹Tiere oder Tierspuren vorhanden

Beutel der eingesammelten Filter:

- etikettiert z.B. *DAV-1* mit Datum beschriftet

Reserve-Filter verwendet?

- Ja, kontaminierter Filter als «kontaminiert» markiert und in Abfallbeutel deponiert
 Nein, die 2 Reserve-Filter sind frisch.

Eingang an der WSL

Proben in -20°C Gefrierschrank, Datum

Kontakt: Markus Schlegel, Telefon: +41 44 739 20 72, Mobil: +41 77 422 07 18, oder: Veronika Zengerer, +41 44 739 20 55 oder: Andrin Gross, +41 44 739 22 75

Feldprotokoll für Probenahme bei den Sporenfallen auf LWF-Flächen

Fläche: **Lägern (LAE)**

Datum:

Verantwortlich:

Sporen-falle	Bisheriger Filter eingesam-melt	Zustand	Bemerkungen <i>Sporenfalle defekt Filter berührt, heruntergefallen, bei Wechsel nass geworden...</i>	Neuer Filter installiert?	Weitere Bemerkungen
LAE-1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> gut <input type="checkbox"/> nass <input type="checkbox"/> zerrissen <input type="checkbox"/> Tiere ¹ <input type="checkbox"/> ...		<input type="checkbox"/>	
LAE-2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> gut <input type="checkbox"/> nass <input type="checkbox"/> zerrissen <input type="checkbox"/> Tiere ¹ <input type="checkbox"/> ...		<input type="checkbox"/>	
LAE-3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> gut <input type="checkbox"/> nass <input type="checkbox"/> zerrissen <input type="checkbox"/> Tiere ¹ <input type="checkbox"/> ...		<input type="checkbox"/>	

¹Tiere oder Tierspuren vorhanden

Beutel der eingesammelten Filter:

- etikettiert z.B. *LAE-1* mit Datum beschriftet

Reserve-Filter verwendet?

- Ja, kontaminierter Filter als «kontaminiert» markiert und in Abfallbeutel deponiert
 Nein, die 2 Reserve-Filter sind frisch.

Eingang an der WSL

Proben in -20°C Gefrierschrank, Datum

Kontakt: Markus Schlegel, Telefon: +41 44 739 20 72, Mobil: +41 77 422 07 18, oder: Veronika Zengerer, +41 44 739 20 55 oder: Andrin Gross, +41 44 739 22 75

Feldprotokoll für Probenahme bei den Sporenfallen auf LWF-Flächen

Fläche: **Nationalpark (NAT)** Datum: Verantwortlich:

Sporen-falle	Bisheriger Filter eingesam-melt	Zustand	Bemerkungen <i>Sporenfalle defekt Filter berührt, heruntergefallen, bei Wechsel nass geworden...</i>	Neuer Filter installiert?	Weitere Bemerkungen
NAT-1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> gut <input type="checkbox"/> nass <input type="checkbox"/> zerrissen <input type="checkbox"/> Tiere ¹ <input type="checkbox"/> ...		<input type="checkbox"/>	
NAT-2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> gut <input type="checkbox"/> nass <input type="checkbox"/> zerrissen <input type="checkbox"/> Tiere ¹ <input type="checkbox"/> ...		<input type="checkbox"/>	
NAT-3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> gut <input type="checkbox"/> nass <input type="checkbox"/> zerrissen <input type="checkbox"/> Tiere ¹ <input type="checkbox"/> ...		<input type="checkbox"/>	

¹Tiere oder Tierspuren vorhanden

Beutel der eingesammelten Filter:

- etikettiert z.B. *NAT-1* mit Datum beschriftet

Reserve-Filter verwendet?

- Ja, kontaminierter Filter als «kontaminiert» markiert und in Abfallbeutel deponiert
 Nein, die 2 Reserve-Filter sind frisch.

Eingang an der WSL

Proben in -20°C Gefrierschrank, Datum

Kontakt: Markus Schlegel, Telefon: +41 44 739 20 72, Mobil: +41 77 422 07 18, oder: Veronika Zengerer, +41 44 739 20 55 oder: Andrin Gross, +41 44 739 22 75

Feldprotokoll für Probenahme bei den Sporenfallen auf LWF-Flächen

Fläche: **Novaggio (NOV)**

Datum:

Verantwortlich:

Sporen-falle	Bisheriger Filter eingesam-melt	Zustand	Bemerkungen <i>Sporenfalle defekt Filter berührt, heruntergefallen, bei Wechsel nass geworden...</i>	Neuer Filter installiert?	Weitere Bemerkungen
NOV-1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> gut <input type="checkbox"/> nass <input type="checkbox"/> zerrissen <input type="checkbox"/> Tiere ¹ <input type="checkbox"/> ...		<input type="checkbox"/>	
NOV-2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> gut <input type="checkbox"/> nass <input type="checkbox"/> zerrissen <input type="checkbox"/> Tiere ¹ <input type="checkbox"/> ...		<input type="checkbox"/>	
NOV-3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> gut <input type="checkbox"/> nass <input type="checkbox"/> zerrissen <input type="checkbox"/> Tiere ¹ <input type="checkbox"/> ...		<input type="checkbox"/>	

¹Tiere oder Tierspuren vorhanden

Beutel der eingesammelten Filter:

- etikettiert z.B. NOV-1 mit Datum beschriftet

Reserve-Filter verwendet?

- Ja, kontaminierter Filter als «kontaminiert» markiert und in Abfallbeutel deponiert
 Nein, die 2 Reserve-Filter sind frisch.

Eingang an der WSL

Proben in -20°C Gefrierschrank, Datum

Kontakt: Markus Schlegel, Telefon: +41 44 739 20 72, Mobil: +41 77 422 07 18, oder: Veronika Zengerer, +41 44 739 20 55 oder: Andrin Gross, +41 44 739 22 75

Feldprotokoll für Probenahme bei den Sporenfallen auf LWF-Flächen

Fläche: **Schänis (SCH)**

Datum:

Verantwortlich:

Sporen-falle	Bisheriger Filter eingesam-melt	Zustand	Bemerkungen <i>Sporenfalle defekt Filter berührt, heruntergefallen, bei Wechsel nass geworden...</i>	Neuer Filter installiert?	Weitere Bemerkungen
SCH-1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> gut <input type="checkbox"/> nass <input type="checkbox"/> zerrissen <input type="checkbox"/> Tiere ¹ <input type="checkbox"/> ...		<input type="checkbox"/>	
SCH-2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> gut <input type="checkbox"/> nass <input type="checkbox"/> zerrissen <input type="checkbox"/> Tiere ¹ <input type="checkbox"/> ...		<input type="checkbox"/>	
SCH-3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> gut <input type="checkbox"/> nass <input type="checkbox"/> zerrissen <input type="checkbox"/> Tiere ¹ <input type="checkbox"/> ...		<input type="checkbox"/>	

¹Tiere oder Tierspuren vorhanden

Beutel der eingesammelten Filter:

- etikettiert z.B. SCH-1 mit Datum beschriftet

Reserve-Filter verwendet?

- Ja, kontaminierter Filter als «kontaminiert» markiert und in Abfallbeutel deponiert
 Nein, die 2 Reserve-Filter sind frisch.

Eingang an der WSL

Proben in -20°C Gefrierschrank, Datum

Kontakt: Markus Schlegel, Telefon: +41 44 739 20 72, Mobil: +41 77 422 07 18, oder: Veronika Zengerer, +41 44 739 20 55 oder: Andrin Gross, +41 44 739 22 75

Feldprotokoll für Probenahme bei den Sporenfallen auf LWF-Flächen

Fläche: **Visp (VIS)**

Datum:

Verantwortlich:

Sporen-falle	Bisheriger Filter eingesammelt	Zustand	Bemerkungen <i>Sporenfalle defekt Filter berührt, heruntergefallen, bei Wechsel nass geworden...</i>	Neuer Filter installiert?	Weitere Bemerkungen
VIS-1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> gut <input type="checkbox"/> nass <input type="checkbox"/> zerrissen <input type="checkbox"/> Tiere ¹ <input type="checkbox"/> ...		<input type="checkbox"/>	
VIS-2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> gut <input type="checkbox"/> nass <input type="checkbox"/> zerrissen <input type="checkbox"/> Tiere ¹ <input type="checkbox"/> ...		<input type="checkbox"/>	
VIS-3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> gut <input type="checkbox"/> nass <input type="checkbox"/> zerrissen <input type="checkbox"/> Tiere ¹ <input type="checkbox"/> ...		<input type="checkbox"/>	

¹Tiere oder Tierspuren vorhanden

Beutel der eingesammelten Filter:

- etikettiert z.B. *VIS-1* mit Datum beschriftet

Reserve-Filter verwendet?

- Ja, kontaminierter Filter als «kontaminiert» markiert und in Abfallbeutel deponiert
 Nein, die 2 Reserve-Filter sind frisch.

Eingang an der WSL

Proben in -20°C Gefrierschrank, Datum

Kontakt: Markus Schlegel, Telefon: +41 44 739 20 72, Mobil: +41 77 422 07 18, oder: Veronika Zengerer, +41 44 739 20 55 oder: Andrin Gross, +41 44 739 22 75

Feldprotokoll für Probenahme bei den Sporenfallen auf LWF-Flächen

Fläche: **Othmarsingen (OTH)** Datum: Verantwortlich:

Sporen-falle	Bisheriger Filter eingesam-melt	Zustand	Bemerkungen <i>Sporenfalle defekt Filter berührt, heruntergefallen, bei Wechsel nass geworden...</i>	Neuer Filter installiert?	Weitere Bemerkungen
OTH-1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> gut <input type="checkbox"/> nass <input type="checkbox"/> zerrissen <input type="checkbox"/> Tiere ¹ <input type="checkbox"/> ...		<input type="checkbox"/>	
OTH-2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> gut <input type="checkbox"/> nass <input type="checkbox"/> zerrissen <input type="checkbox"/> Tiere ¹ <input type="checkbox"/> ...		<input type="checkbox"/>	
OTH-3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> gut <input type="checkbox"/> nass <input type="checkbox"/> zerrissen <input type="checkbox"/> Tiere ¹ <input type="checkbox"/> ...		<input type="checkbox"/>	

¹Tiere oder Tierspuren vorhanden

Beutel der eingesammelten Filter:

- etikettiert z.B. *OTH-1* mit Datum beschriftet

Reserve-Filter verwendet?

- Ja, kontaminierter Filter als «kontaminiert» markiert und in Abfallbeutel deponiert
 Nein, die 2 Reserve-Filter sind frisch.

Eingang an der WSL

Proben in -20°C Gefrierschrank, Datum

Kontakt: Markus Schlegel, Telefon: +41 44 739 20 72, Mobil: +41 77 422 07 18, oder: Veronika Zengerer, +41 44 739 20 55 oder: Andrin Gross, +41 44 739 22 75

Feldprotokoll für Probenahme bei den Sporenfallen auf LWF-Flächen

Fläche: **Vordemwald (VOR)** Datum: Verantwortlich:

Sporen-falle	Bisheriger Filter eingesam-melt	Zustand	Bemerkungen <i>Sporenfalle defekt Filter berührt, heruntergefallen, bei Wechsel nass geworden...</i>	Neuer Filter installiert?	Weitere Bemerkungen
VOR-1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> gut <input type="checkbox"/> nass <input type="checkbox"/> zerrissen <input type="checkbox"/> Tiere ¹ <input type="checkbox"/> ...		<input type="checkbox"/>	
VOR-2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> gut <input type="checkbox"/> nass <input type="checkbox"/> zerrissen <input type="checkbox"/> Tiere ¹ <input type="checkbox"/> ...		<input type="checkbox"/>	
VOR-3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> gut <input type="checkbox"/> nass <input type="checkbox"/> zerrissen <input type="checkbox"/> Tiere ¹ <input type="checkbox"/> ...		<input type="checkbox"/>	

¹Tiere oder Tierspuren vorhanden

Beutel der eingesammelten Filter:

- etikettiert z.B. VOR-1 mit Datum beschriftet

Reserve-Filter verwendet?

- Ja, kontaminierter Filter als «kontaminiert» markiert und in Abfallbeutel deponiert
 Nein, die 2 Reserve-Filter sind frisch.

Eingang an der WSL

Proben in -20°C Gefrierschrank, Datum

Kontakt: Markus Schlegel, Telefon: +41 44 739 20 72, Mobil: +41 77 422 07 18, oder: Veronika Zengerer, +41 44 739 20 55 oder: Andrin Gross, +41 44 739 22 75

Feldprotokoll für Probenahme bei den Sporenfallen auf LWF-Flächen

Fläche: **Birmensdorf (BIR)** Datum: Verantwortlich:

Sporen-falle	Bisheriger Filter eingesam-melt	Zustand	Bemerkungen <i>Sporenfalle defekt Filter berührt, heruntergefallen, bei Wechsel nass geworden...</i>	Neuer Filter installiert?	Weitere Bemerkungen
BIR-1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> gut <input type="checkbox"/> nass <input type="checkbox"/> zerrissen <input type="checkbox"/> Tiere ¹ <input type="checkbox"/> ...		<input type="checkbox"/>	
BIR-2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> gut <input type="checkbox"/> nass <input type="checkbox"/> zerrissen <input type="checkbox"/> Tiere ¹ <input type="checkbox"/> ...		<input type="checkbox"/>	
BIR-3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> gut <input type="checkbox"/> nass <input type="checkbox"/> zerrissen <input type="checkbox"/> Tiere ¹ <input type="checkbox"/> ...		<input type="checkbox"/>	

¹Tiere oder Tierspuren vorhanden

Beutel der eingesammelten Filter:

- etikettiert z.B. *BIR-1* mit Datum beschriftet

Reserve-Filter verwendet?

- Ja, kontaminierter Filter als «kontaminiert» markiert und in Abfallbeutel deponiert
 Nein, die 2 Reserve-Filter sind frisch.

Eingang an der WSL

Proben in -20°C Gefrierschrank, Datum

Kontakt: Markus Schlegel, Telefon: +41 44 739 20 72, Mobil: +41 77 422 07 18, oder: Veronika Zengerer, +41 44 739 20 55 oder: Andrin Gross, +41 44 739 22 75